



Grupa Pfeifer & Langen  
w Polsce

Kampania 2011/2012

Konferencja Pokampanijna STC  
Warszawa 16-17 luty 2012

Dominik Stefański




1. Informacje o kontraktacji i skupie buraków
2. Podstawowe dane surowcowe
3. Podstawowe dane techniczne
4. Inwestycje
5. BHP



1. **Informacje o kontraktacji i skupie buraków**
2. Podstawowe dane surowcowe
3. Podstawowe dane techniczne
4. Inwestycje
5. BHP




## Areał upraw






## Skup buraków






## Plony






## Polaryzacja





## Średnia zawartość cukru w burakach







1. Informacje o kontraktacji i skupie
2. Podstawowe dane surowcowe
3. Podstawowe dane techniczne
4. Inwestycje
5. BHP



## Podstawowe dane surowcowe

<b>Kontraktacja buraków (16%) [t]</b>	<b>2 703 433</b>
<b>Powierzchnia uprawy [ha]</b>	<b>52 718</b>
<b>Skup buraków [t]</b>	<b>3 026 753</b>
<b>Plon buraków [t/ha]</b>	<b>57,54</b>
<b>Polaryzacja [% ck]</b>	<b>18,37</b>
<b>Biologiczny plon cukru [t/ha]</b>	<b>10,57</b>
<b>Zawartość azotu aminokwasowego [mmol/1000 g buraka]</b>	<b>14, 01</b>
<b>Buraki przechowywane w okrytych przyzmach [t]</b>	<b>534 561</b>



1. Informacje o kontraktacji i skupie
2. Podstawowe dane surowcowe
3. Podstawowe dane techniczne
4. Inwestycje
5. BHP




## Kampania 2011/2012

<b>Początek kampanii</b>	<b>08-09-2011</b>
<b>Zakończenie kampanii</b>	<b>16-01-2012</b>
<b>Przerób buraków [t]</b>	<b>3 026 753</b>
<b>Produkcja cukru [t]</b>	<b>513 400</b>
<b>Polaryzacja [% ck]</b>	<b>18,37</b>




## Średni przerób dobowy






## Przeroby dobowe fabryk






## Długość kampanii






## Zużycie energii pierwotnej








## Zużycie energii elektrycznej






## Zużycie kamienia wapiennego





## Zużycie paliwa w piecu wapiennym





1. Informacje o kontraktacji i skupie
2. Podstawowe dane surowcowe
3. Podstawowe dane techniczne
4. Inwestycje
5. BHP



Grupa Pfeifer & Langen  
w Polsce

Płytowa  
chłodziarka  
cukru w  
Cukrowni  
Głinojeck





Grupa Pfeifer & Langen  
w Polsce

## Mieszadło chłodzące cukrzycy C w Cukrowni Głinojeck





Grupa Pfeifer & Langen  
w Polsce

## Oczyszczalnia ścieków w Cukrowni Głinojeck






1. Informacje o kontraktacji i skupie
2. Podstawowe dane surowcowe
3. Podstawowe dane techniczne
4. Inwestycje
5. **BHP**





Przeгляд zakładów w 2011 r





# Wypadek zbiorowy / śmiertelny

## GLINOJECK

15.11.2011 godzina 20.16

Oparzenie sokiem rzadkim o temp. 90 °C w trakcie demontażu pompy

### Poszkodowani:

Ofiara śmiertelna, oparzenia ok. 85 % pow. skóry – ślusarz 58 lat


Ofiara śmiertelna, oparzenia ok. 65 % pow. skóry – ślusarz 56 lat

Poszkodowana, oparzenie stopy prawej – pracownica pralni 49 lat



**1 . Otwarta przepustnica na  
rurociągu dopływu ciecży do  
pompy**

**2 . Błąd przy demontażu pompy  
-nie otwarto spustu ciecży z  
korpusu**





Grupa Pfeifer & Langen  
w Polsce

---

**DZIĘKUJĘ  
ZA  
UWAGĘ**